

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
"ЭКСПЕРТЛАБ"

142117, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОДОЛЬСК,
ПАРКОВАЯ УЛИЦА, 2Б



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ РОСС RU.32248.04СЕЛО.1.33

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО 05.05.2026

ПОЧТА LAB_EXPERTTEST@MAIL.RU

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «ЭкспертЛаб»

 Н.С. Каиль

Лаборант

 М.О. Лёвин



Протокол испытаний № КИП-2025.04-0830 от 14.04.2025

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория "ЭкспертЛаб" 142117, Московская область, Подольск, Парковая улица, 2Б
Свидетельство о признании компетентности	№ РОСС RU.32248.04СЕЛО.1.33
Срок действия	с 05.05.2023 по 05.05.2026
Заявитель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИДИ РУ" Место нахождения: 115114, Россия, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПЕР 1-Й КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, Д. 6, СТР. 6, ЭТ. 1, ПОМ/ОФ III/21 Адрес места осуществления деятельности: 141260, Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, рабочий поселок Правдинский, ул. Фабричная, 4
Изготовитель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИДИ РУ" Место нахождения: 115114, Россия, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПЕР 1-Й КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, Д. 6, СТР. 6, ЭТ. 1, ПОМ/ОФ III/21 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141260, Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, рабочий поселок Правдинский, ул. Фабричная, 4
Тип объекта испытаний:	Пищевая продукция: Масло растительное МСТ "масло CBD OIL Isolate (изолят) 10% 30мл" торговой марки CannaStyle
Программа испытаний:	TP TC 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" TP TC 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" TP TC 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" TP TC 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"
Общие условия испытаний	Температура окружающего воздуха: 22 °C;

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения
Испытательной лаборатории «ЭкспертЛаб».

Относительная влажность воздуха: 42 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Таблица 1

№ п\п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Кислотное число	менее 1,5	не более 4,0	мг КОН/г	ГОСТ 31933-2012
2	Перекисное число	5,5	не более 10,0	ммоль активного кислорода/кг	ГОСТ 26593-85
3	ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры)	не обнаружено	не более 0,05	мг/кг	МУ 1541-76
4	ДДТ и его метаболиты	не обнаружено	не более 0,1	мг/кг	МУ 1541-76
5	Ртуть	менее 0,001	не более 0,03	мг/кг	ГОСТ 26927
6	Свинец	менее 0,002	не более 0,1	мг/кг	ГОСТ 30178-96
7	Кадмий	менее 0,001	не более 0,05	мг/кг	ГОСТ 30178-96
8	Мышьяк	менее 0,05	не более 0,1	мг/кг	ГОСТ 31628
9	Афлатоксин B1	менее 0,001	не более 0,005	мг/кг	ГОСТ 33780-2016
10	Железо	менее 0,001	не более 1,5	мг/кг	ГОСТ 30178-96
11	Медь	менее 0,002	не более 0,1	мг/кг	ГОСТ 30178-96
12	Удельная активность цезия-137	не обнаружено	не более 40	Бк/кг(л)	ГОСТ 32161-2013
13	Удельная активность стронция- 90	не обнаружено	не более 80	Бк/кг(л)	ГОСТ 32163-2013

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
 Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения
 Испытательной лаборатории «ЭкспертЛаб».